

ALIMENTAZIONE FINO A 12 MESI

FARMINA N&D PUPPY MEDIUM AGNELLO, ZUCCA E MIRTILLO

1 pasto mattina

1 pasto sera

N.B. dopo i 12 mesi passare al mangime adult



CONDROPROTETTORI

CONDROGEN PUPPY

1 cp al gg x 30 gg



PIEDISTALLO CON PORTA CIOTOLE

Portare l'altezza alla giusta misura come da foto.



FERMENTI LATTICI

Normalia Extra è un alimento complementare per cani in compresse che apporta lattobacilli e altri elementi fondamentali per l'equilibrio della flora intestinale.

Da usare solo in caso di diarrea o feci molli.



DRONTAL 2 COMPRESSE

Usare **DRONTAL** in caso in cui si vedano ascaridi nelle feci.


1 cp ogni 10 kg di peso e ripetere dopo 15 gg



TRASPORTINO

Taglia: XL

Misura: L 107 X P 70 X H 77,5 cm



VET BET

Morbidissimo tappeto antiscivolo. Realizzato con un tessuto morbido e caldo, confortevole e sicuro per cani.



TRAVERSINE

Tappetini assorbenti igienici


Misura 60 x 90



BOX ESTERNO

Si consiglia l'uso di box esterno in coibentato con zona notte nel caso si dispone di giardino, per detenere il cane in sicurezza se si è al lavoro. Si consiglia di realizzare base in cemento o lastra cemento 50x50 spessore 40mm

Misure consigliate per i nostri cani:
L 300 x H 200



UMIDO

Umido Farmina N&D Puppy è possibile suddividerlo mischiandolo con le crocchette 1 o 2 volta a settimana.

Esempio:

Se il **pasto giornaliero** è di **140 gr**, si può suddividere in questa modalità:

mattina : 20 gr di umido + 70 crocchette

sera : 20 gr di umido + 70 crocchette



L'ALLEVAMENTO CONSIGLIA:

- LA CORRETTA SOCIALIZZAZIONE GRADUALE DEL CUCCIOLO NEI PRIMI MESI (**MOLTO IMPORTANTE**).
- PASSEGGIATE FREQUENTI PER CHI VIVE IN APPARTAMENTO, SENZA AFFATICARE IL CUCCIOLO PER ALMENO I PRIMI 6 MESI.
- NON FARE SCALE PER I PRIMI 7 MESI (COSI' DA EVITARE DI ESPORRE IL CUCCIOLO A DISPLASIA DELLE ANCHE).
- L'USO DEL COLLARE FISSO FINO A 7 MESI (COSI' DA EVITARE DISPLASIA DEL GOMITO) DOPO I 7 MESI PER CHI LO DESIDERA PUO' PASSARE ALLA PETTORINA.
- DI NON FAR TIRARE GIOCHI O STRACCI (ALMENO FINO A 6 MESI) PER EVITARE CHE IL CUCCIOLO SPOSTI LA DENTATURA IN QUANTO DEBOLE IN FASE DI CRESCITA.
- SE SI DESIDERA RIPRODURRE IL PROPRIO CANE, EFFETTUARE LASTRE PREVENTIVE A 7 MESI PER POI RIPETERE LE **UFFICIALI CE.LE.MA.SCHE** A 13 MESI, TEST GENEFAST PER **OCULOPATIA PRA XL** CON DEPOSITO **CAMPIONE BIOLOGICO** ENCI.
- DI **NON** RIPRODURRE IL CANE PRIMA DEI 24 MESI.
- ADDESTRAMENTO DI BASE.
- DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA (SE NON AVETE UNA COMPAGNIA ASS. DI FIDUCIA, L'ALLEVAMENTO DISPONE DI UN PACCHETTO RISERVATO)